

	COMUNICAÇÃO INTERNA Prefeitura da Estância Turística de Avaré	Nº 733124
De: Secretaria Municipal de Serviços		Para: Departamento Licitação A/C Carol
<p>Referência: Pregão Eletrônico nº 038/23 - Processo nº 056/23</p> <p>Após análise das amostras encaminhadas do Pregão em referência, venho por meio desta informar:</p> <p>DINÂMICA SHOP: Apresentou amostra, os lotes atendem ao edital. ECOLUMEN SOLUÇÕES: Apresentou amostra, os lotes atendem ao edital. FCA COMERCIO DE MATERIAIS: Apresentou amostras, documentação, os lotes atendem ao edital. LUCCA DISTRIBUIDORA: Apresentou amostra, os lotes atendem ao edital.</p> <p>A.A.ZUB DISTRIBUIDORA : Não apresentou nenhuma amostra. AUGÉ LUZ: Não apresentou nenhuma amostra. BA LUZ INDÚSTRIA: Não apresentou nenhuma amostra. COMÉRCIO DE ELET. CHAVANTES: Não apresentou nenhuma amostra. COMERCIAL SPONCHIADO: Não apresentou nenhuma amostra. GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS: Não apresentou nenhuma amostra. RADAR SSP: Não apresentou nenhuma amostra. ROGÉRIO DE LIMA : Não apresentou nenhuma amostra. STARKEN COMÉRCIO: Não apresentou nenhuma amostra.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Márcio Antônio Spiasse Responsável pelo Setor Elétrico</p>		
04/04/2023	Assinatura 	Recibo - Visto 

Sistema de CI com Busca desenvolvido e sustentado pelo Departamento de Tecnologia da Informação, gerando praticidade e economia aos cofres públicos

Palhoça 17 de Março de 2023

A quem possa interessar

Assunto : GARANTIA Reatores eletromagnéticos vapor sódio PROCEL Interno

A empresa Goodlux Com. de Equip. de Inf. E Mat. Eletrico Eireli, CNPJ 22.665.028/0001-80 situada na Rua José Maria da Luz, 2747, SL 306, Centro, Palhoça/SC, CEP 88131-000 vem através deste informar que o prazo de garantia dos itens acima é de 5 anos a partir da entrega do material

Vanessa Scheidt

Vanessa Scheidt
Sup. Comercial
(48)3374-9891

22.665.028/0001-80

GOODLUX DO BRASIL

Rua José Maria da Luz, 2747 - Sala 306

CEP 88131-000 - Centro


PALHOÇA - SC

Palhoça 17 de Março de 2023

A quem possa interessar

Assunto : GARANTIA Reatores eletromagnéticos vapor sódio PROCEL Externo

A empresa Goodlux Com. de Equip. de Inf. E Mat. Eletrico Eireli, CNPJ 22.665.028/0001-80 situada na Rua José Maria da Luz, 2747, SL 306, Centro, Palhoça/SC, CEP 88131-000 vem através deste informar que o prazo de garantia dos itens acima é de 5 anos a partir da entrega do material



Vanessa schmidt

Vanessa Scheidt
Sup. Comercial
(48)3374-9891

22.665.028/0001-80

GOODLUX DO BRASIL

Rua José Maria da Luz, 2747 - Sala 306

CEP 88131-000 - Centro

PALHOÇA - SC



METÁLICA TUBULAR

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01960	70W	TUBULAR	5000K	4500 lm	E27	64 lm/W	10
01961	150W	TUBULAR	5000K	9000 lm	E27	60 lm/W	10
01966	250W	TUBULAR	5000K	18000 lm	E40	76 lm/W	12
01971	400W	TUBULAR	5000K	32000 lm	E40	80 lm/W	12
01975	1000W	TUBULAR	5000K	85000 lm	E40	85 lm/W	4

METÁLICA TUBULAR COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01888	250W	TUBULAR	AZUL	N/A	E40	N/A	6
01889	250W	TUBULAR	VERDE	N/A	E40	N/A	6
01890	250W	TUBULAR	ROSA	N/A	E40	N/A	6
01891	250W	TUBULAR	AMBAR	N/A	E40	N/A	6
01892	400W	TUBULAR	AZUL	N/A	E40	N/A	6
01893	400W	TUBULAR	VERDE	N/A	E40	N/A	6
01894	400W	TUBULAR	ROSA	N/A	E40	N/A	6
01895	400W	TUBULAR	AMBAR	N/A	E40	N/A	6

METÁLICA G12

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01910	70W	TUBULAR	3000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10
01911	70W	TUBULAR	4000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10
01912	70W	TUBULAR	5000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10
01913	150W	TUBULAR	3000K	12700 lm	G12	88 lm/W	10
01914	150W	TUBULAR	4000K	12700 lm	G12	88 lm/W	10
01915	150W	TUBULAR	5000K	12700 lm	G12	88 lm/W	10


METÁLICA OVÓIDE

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01950	70W	OVÓIDE	5000K	4500 lm	E27	64 lm/W	12
01951	150W	OVÓIDE	3000K	11870 lm	E27	79 lm/W	12
01952	150W	OVÓIDE	5000K	8500 lm	E27	56 lm/W	12
01965	250W	OVÓIDE	5000K	18000 lm	E40	72 lm/W	12
01970	400W	OVÓIDE	5000K	28000 lm	E40	70 lm/W	6

Good

20 23

Catálogo



www.goodlux.com.br

Reatores Eletromagnéticos



Uso Externo



Pintado ou Galvanizado



Com ou sem Base

Vapor de Sódio

Disponível nas seguintes capacidades:

70W

100W

150W

250W

400W

Vapor de Metálico

Disponível nas seguintes capacidades:

70W

100W

150W

250W

400W

1000W

Vapor de Mercúrio


Disponível nas seguintes capacidades:

75W

80W


250W

400W



20
23

Goodlux



Goodlux

Informações Técnicas

Reatores Eletromagnéticos

-  Uso Interno
-  Prefeito ou galvanizado
-  Com ou sem Base

Vapor de Sódio

Disponível nas seguintes capacidades:

- 70W
- 100W
- 150W
- 250W
- 400W

Vapor de Metálico

Disponível nas seguintes capacidades:

- 70W
- 100W
- 150W
- 250W
- 400W
- 1000W

Vapor de Mercúrio

Disponível nas seguintes capacidades:

- 75W
- 80W
- 250W
- 400W

REATORES ELETROMAGNÉTICOS PARA LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO

Fornecedores: 21
Produtos: 472

Atualização: 06/04/2022



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRA	Nº REGISTRO	POTÊNCIA DECLARADA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	PERDAS MÁXIMAS (W)	lW/C	ΔT°C
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO/INTERNO	RVSI 250/62 SEP	3425	002101/2013	250	0,94	24	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO/INTERNO	RVSI 400/62 SEP	2330	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO/INTERNO	RVSI 400/62 SEP	2429	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO/INTERNO	RVSI 400/62 SEP	2938	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO/INTERNO	RVSI 400/62 SEP	3194	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 70/62 SEP	2444	002101/2013	70	0,93	12	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 100/62 SEP	2161	002101/2013	100	0,93	14	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 150/62 SEP	1635	002101/2013	150	0,94	18	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 150/62 SEP	3268	002101/2013	150	0,94	18	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 250/62 SEP	988	002101/2013	250	0,94	24	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 250/62 SEP	2423	002101/2013	250	0,94	24	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 250/62 SEP	3049	002101/2013	250	0,94	24	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 250/62 SEP	1712	002101/2013	250	0,94	24	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	1713	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	2728	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	2885	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	2305	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	2640	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	1492	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	2416	002101/2013	400	0,94	32	130	65
INTRAL	INTRAL	INTEGRADO	RVSI 400/62 SEP	2868	002101/2013	400	0,94	32	130	65
JR REATORES	JR REATORES	EXTERNO	JRSEE150PROCEL		001910/2019	150	0,94	18	105	65
JR REATORES	JR REATORES	INTERNO	JRSIE150PROCEL		001911/2019	150	0,94	18	130	65
KING	KING	INTERNO	KSO070IA26P		002243/2020	70	0,93	12	130	65
KING	KING	INTERNO	KSO100IA26P		002243/2020	100	0,93	14	130	65
KING	KING	INTERNO	KSO150IA26P		002243/2020	150	0,94	18	130	65
KING	KING	INTERNO	KSO250IA26P		002243/2020	250	0,94	24	130	65
KING	KING	INTERNO	KSO400IA26P		002243/2020	400	0,94	32	130	65
KING	KING	EXTERNO	KSO070EA26P		002244/2020	70	0,93	12	105	65
KING	KING	EXTERNO	KSO100EA26P		002244/2020	100	0,93	14	105	65
KING	KING	EXTERNO	KSO150EA26P		002244/2020	150	0,94	18	105	65
KING	KING	EXTERNO	KSO250EA26P		002244/2020	250	0,94	24	105	65
KING	KING	EXTERNO	KSO400EA26P		002244/2020	400	0,94	32	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS70EB PROCEL	7898956165095	001060/2015	70	0,93	12	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS70EBG PROCEL	7898951045774	001060/2015	70	0,93	12	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS100EB PROCEL	7898956165101	001060/2015	100	0,93	14	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS100EBG PROCEL	7898951045781	001060/2015	100	0,93	14	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS150EB PROCEL	7898956165118	001060/2015	150	0,93	18	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS150EBG PROCEL	7898951045798	001060/2015	150	0,93	18	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS250EB PROCEL	7898956165125	001060/2015	250	0,94	24	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS250EBG PROCEL	7898951045804	001060/2015	250	0,94	24	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS400EB PROCEL	7898956165132	001060/2015	400	0,94	32	105	65
MAPRELUX	MAPRELUX	EXTERNO COM TOMADA P/ RELÉ	MS400EBG PROCEL	7898951045811	001060/2015	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO70EAP26 PROCEL	7898525841085	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO100EAP26 PROCEL	7898525841092	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO150EAP26 PROCEL	898525841108	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO250EAP26 PROCEL	7898525841115	008276/2019	250	0,94	24	105	65



REATORES ELETROMAGNÉTICOS PARA LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO

Fornecedores: 21
Produtos: 472


Atualização: 06/04/2022



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRA	Nº REGISTRO	POTÊNCIA DECLARADA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	PERDAS MÁXIMAS (W)	tw°C	Δt°C
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO400EAP26 PROCEL	7898525841122	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO70EAP26GALV	7898525841832	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO100EAP26GALV	7898525841849	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO150EAP26GALV	7898525841856	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO250EAP26GALV	7898525841863	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO400EAP26GALV	7898525841870	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO70EAR26PROCEL	7898525842136	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO100EAR26PROCEL	7898525842143	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO150EAR26PROCEL	7898525842150	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO250EAR26PROCEL	7898525842167	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO400EAR26PROCEL	7898525842174	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO70EARP26GALV	7898525842549	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO100EAR26PROCELGALV	7898525842723	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO150EAR26PROCELGALV	7898525842808	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO250EAR26PROCELGALV	7898525842747	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	EXTERNO	SO400EAR26PROCELGALV	7898525842730	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	GOODLUX	INTERNO	SO70IAP26	7898525841139	004180/2020	70	0,93	12	130	65
MULTILUZ	GOODLUX	INTERNO	SO100IAP26	7898525841146	004180/2020	100	0,93	14	130	65
MULTILUZ	GOODLUX	INTERNO	SO150IAP26	7898525841153	004180/2020	150	0,94	18	130	65
MULTILUZ	GOODLUX	INTERNO	SO250IAP26	7898525841160	004180/2020	250	0,94	24	130	65
MULTILUZ	GOODLUX	INTERNO	SO400IAP26	7898525841177	004180/2020	400	0,94	32	130	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO70EAP26 PROCEL	7898525841085	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO100EAP26 PROCEL	7898525841092	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO150EAP26 PROCEL	898525841108	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO250EAP26 PROCEL	7898525841115	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO400EAP26 PROCEL	7898525841122	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO70EAP26GALV	7898525841832	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO100EAP26GALV	7898525841849	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO150EAP26GALV	7898525841856	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO250EAP26GALV	7898525841863	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO400EAP26GALV	7898525841870	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO70EAR26PROCEL	7898525842136	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO100EAR26PROCEL	7898525842143	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO150EAR26PROCEL	7898525842150	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO250EAR26PROCEL	7898525842167	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO400EAR26PROCEL	7898525842174	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO70EARP26GALV	7898525842549	008276/2019	70	0,93	12	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO100EAR26PROCELGALV	7898525842723	008276/2019	100	0,93	14	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO150EAR26PROCELGALV	7898525842808	008276/2019	150	0,94	18	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO250EAR26PROCELGALV	7898525842747	008276/2019	250	0,94	24	105	65
MULTILUZ	NSK	EXTERNO	SO400EAR26PROCELGALV	7898525842730	008276/2019	400	0,94	32	105	65
MULTILUZ	NSK	INTERNO	SO70EARP26GALV	7898525841139	004180/2020	70	0,93	12	130	65
MULTILUZ	NSK	INTERNO	SO100EAR26PROCELGALV	7898525841146	004180/2020	100	0,93	14	130	65
MULTILUZ	NSK	INTERNO	SO150EAR26PROCELGALV	7898525841153	004180/2020	150	0,94	18	130	65
MULTILUZ	NSK	INTERNO	SO250EAR26PROCELGALV	7898525841160	004180/2020	250	0,94	24	130	65
MULTILUZ	NSK	INTERNO	SO400EAR26PROCELGALV	7898525841177	004180/2020	400	0,94	32	130	65
QS COMPONENTES	QS REATORES	EXTERNO	RVSE70A226 65°C P12 PROCEL ZN	1040462	000102/2013	70	0,93	12	105	65





Tomada Fixa para relé de todas as tensões com suporte metálico.

Ideal para instalação de relés fotoelétricos e fotoeletrônicos em conformidade com as normas ABNT.

Possui marcação indelével com o sentido de encaixe e identificação dos terminais. Fabricado com materiais de alta qualidade resiste a raios U.V e as mais severas condições climáticas.

1- Fabricante	Tecnolinsa	
2- Código do Fabricante (Referência)	96BF15150	
3- Modelo	Base Fixa	
4- Aplicação	Tomada para Relé Fotoelétrico	
5- Normas de fabricação	ABNT-NBR 5123	
6- Corrente nominal	15A	
7- Tensão de Operação	100 a 250 Vac	
8- Frequência de Operação	50 / 60 Hz	
9- Rigidez dielétrica	2500 V	
10- Materia do Produto		
Corpo	Nylon com 35% de fibra de vidro	
Alça	Aço 1010 / 1020	
Terminais de encaixe	Latão estanhado	
11- Intercambiabilidade	Pode ser utilizado com relés de qualquer fabricante	
12- Garantia (Contra defeitos de fabricação)	1 Ano	
13- Dimensões	mm	100 x 63 x 100
14- Peso líquido Unitário	gr	60
15- Embalagem Coletiva	caixa	50 / 60 unidades

