

Requerimento

| Criado em | Texto | Arq. escl. | Endereço |
|---|--|---|-------------------------|
| 14/03/2023 14:49 | Boa tarde, por favor, solicitamos esclarecimento referente ao PE 038/2023 para os seguintes itens: >> 25, 26, 27, 28, 29, 30: a unidade de medida e quantidade estão corretos, ou seja, a solicitação é por METROS.? >> Por exemplo: para o item 25, a quantidade solicitada é 1.125 metros, ou é 1.125 ROLOS? >> Para os itens: 67, 68, 69, 70 a unidade de medida estão corretas também? >> Assim sucessivamente para os outros itens também gostaríamos de saber sobre a unidade de medida. | | Não há arquivo anexado. |
| BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 32316430000103 | | licitacoes@biddingeng.com.br / (11) 2902-1070 | |

Resposta

| Criado em | Texto | Arq. resp. | Endereço |
|---------------------|---|------------|-------------------------|
| 14/03/2023 15:04 | Quanto ao esclarecimento, informo que as quantidades e as unidades mencionadas nos itens estão corretas. A empresa deverá cotar em Metros, considerando que o valor estimado está em Metros. Somente, no momento da entrega que será fornecido em rolos de 100 metros, mas a Secretaria se atentará na quantidade solicitada. | | Não há arquivo anexado. |